


D



**MONTAGEANLEITUNG Fußschiene**

ExaBoxx



# 1. SICHERHEITSHINWEISE

Folgende Symbole weisen Sie auf bestimmte Gefährdungen hin oder geben Ihnen Hinweise zum sicheren Betrieb.



Achtung!  
Gefahrenstelle!  
Sicherheitshinweis!

## 2. Fußschiene Zubehör für Cosmo ExaBoxx

Zur Positionierung der Fußschiene sind Bohrungen 3mm im Boden vorgestanzt.



1. Schritt: Fußschiene, Befestigungsmaterial und Werkzeug bereitlegen
2. Schritt: ExaBoxx mit mind. 2 Personen anheben
3. Schritt: Fußschiene mittels des Befestigungsmaterials an den vorgesehenen Befestigungspunkten anbringen

### Technische Daten:



Baugröße	Art.-Nr.	L	B	H	Gewicht (kg)	Gummidämpfer Maße (mm)
<b>ExaBoxx 250 W</b>	CVEXA FS250	550	50	30	2	30x30
<b>ExaBoxx 355 W</b>	CVEXA FS355	650	50	30	2,2	30x30
<b>ExaBoxx 400 D</b>	CVEXA FS400/450	800	50	30	2,5	30x30
<b>ExaBoxx 450 D</b>	CVEXA FS400/450	800	50	30	2,5	30x30

### Lieferumfang

- 2x Fußschiene
- Inkl. Gummidämpfer



